



## MELAG MELAQUICK 12 SCHNELLSTERILISATOR , AUTOKLAV

**SKU:** AA012017-NV

Betriebsarten: - Sterilisation: Gesamtbetriebszeit 5,5-6,5 min  
bei 2-2,2 bar / 134-136° C - Desinfektion: Gesamtbetriebszeit  
6,5-8 min bei 0,2-0,3 bar / 105-107° C Vollautomatischer  
Sterilisationsablauf:

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

Normal  
0

21

false  
false  
false

DE  
X-NONE  
X-NONE

/\* Style Definitions \*/  
table.MsoNormalTable  
{mso-style-name:"Normale Tabelle";  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;



mso-style-priority:99;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin-top:0cm;  
mso-para-margin-right:0cm;  
mso-para-margin-bottom:10.0pt;  
mso-para-margin-left:0cm;  
line-height:115%;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri","sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-language:EN-US;}



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental und Zahnheilkunde](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Betriebsarten: - Sterilisation: Gesamtbetriebszeit 5,5-6,5 min bei 2-2,2 bar / 134-136° C -

Desinfektion: Gesamtbetriebszeit 6,5-8 min bei 0,2-0,3 bar / 105-107° C Vollautomatischer Sterilisationsablauf:

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86



Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

Normal  
0

21

false  
false  
false

DE  
X-NONE  
X-NONE

```
/* Style Definitions */  
table.MsoNormalTable  
{mso-style-name:"Normale Tabelle";  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-priority:99;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin-top:0cm;  
mso-para-margin-right:0cm;  
mso-para-margin-bottom:10.0pt;  
mso-para-margin-left:0cm;  
line-height:115%;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri",sans-serif;  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-language:EN-US;}
```



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

19 kg



## GALLERIE

